




Component list / Zestawienie
komponentów


Poz.1	Mounting plate / Płyta mocująca.	1szt.
Poz.2	Engine guard. / Ośłona silnika.	1szt.
Poz.3	Conical washer/ Podkładka stożkowa.	2szt.
Poz.4	Bolt M8x20 / Śruba M8x20. DIN 7991	2szt.
Poz.5	Bolt M8x16 / Śruba M8x16.	4szt.
Poz.6	Washer 8,4 / Podkładka 8,4.	4szt.
Poz.7	Bolt M8x20 / Śruba M8x20. DIN 912	4szt.

Note: Tighten the screws only after
all components have been assembled.
Uwaga: Śruby dokręcać dopiero po
zmontowaniu wszystkich elementów.

Yakk
EXP

Assembly sequence / Kolejność montażu.

1. First step, mounting cage nuts (6x) to mounting plate. / Montować nakrętki (6x) w płycie montażowej.




2. Assemble mounting plate to motorcycle, use threaded holes. Montować płytę mocującą do motocykla. Wykorzystać otwory gwintowane.

Note:

If motorcycle have BMW factory engine guard, must be removed with the brackets.

Uwaga:

Jeśli motocykl ma zamontowaną fabryczną osłonę silnika, należy ją zdemonować wraz ze wspornikami.



3. Assemble guard plate, use bolts M8x20 + conical washers (2x), and bolt M8x16 DIN 912 (4x). / Montować osłonę silnika, użyć śrub M8x20 + podkładki stożkowe (2x), oraz śrub M8x16 DIN 912 (4x).

